

## 1545 ST-SCR-GEO

שם תכנית: חסי מריקים

שם הפרויקט:

### אצטדיון בלומפילד



שם התכנית: אצטדיון בלומפילד

תכנית קונסטרוקציה למסכי תוצאות

חז"ר: 08.07.2018 ק"מ: 150 שם קובץ: 1545-ST-SCREEN-GEO

### א ד ר י כ ל י ם מונספלד-קהת

שדר פליקס 7 ח'פה 159033 סניף: 04-857104 פקס: 04-857104  
בית הגל 7 ות אביב קהת 67 סניף: 03-562217 טל: 03-562217  
architects@mansfeld-kehel.co.il

מנוח: מנחם

**דורון שליו הנדסה בע"מ**  
**DORON SHALEV Eng. LTD.**  
 ד"ר דורון שליו  
 Dr. Doron Shalev  
 506002 סניף: 03-5322517 טל: 03-5322517 פקס: 03-5322591  
 דורון שליו הנדסה בע"מ  
 doron@eng.co.il www.doron-eng.co.il



לעיון בלבד  למכרז  לבצוע

עודכונים: 1

חתימה	מחזור	תאריך	מרות שינוי

### עומסים

מטרא קירות
קיר בטון נוסט
קיר בטון מסטר
קיר בטון עמם
קיר בטון מצמד
עם פחת חלון
קיר בטון עמם
עם פחת חלון
קיר לא נושא מצמד

**בטון ב-40 אינא אם מוסט ארתח**  
**בטון עמודים רוח תכנית עמודים**  
**דרגת חשיפה 5**

### הערות

- מעברים ופתחים בקירות, קורות ורצפות בהתאם לתוכנית האדריכל והועצים
- בכפוף לאישור הוונסטרומקור
- התוכנית לביצוע בכפוף לאישור האדריכל
- עובי הכיסוי לבטון בתפרה 4 ס"מ
- עובי הכיסוי לבטון בקירות 4 ס"מ
- עמידות לאש אלמנט אנכי - 120 דקות
- עמידות לאש אלמנט אופקי - 120 דקות
- בצ.מ.ג הממוקם בתוך עמוד נוסטרוטובי או קיר בטון יש לשמור על כיוון בטון מינימלי של 9 ס"מ בהיקף
- סוגי הברזל בקירות, עמודים ורצפת ממיד ברזל מצולקע 8 או ברזל מצולקע ריתח 8.
- ברצפה לתעם רצפת ממייד יתון להשתמש בברזל משרו בקר
- תכנית זו יש לקרוא יחד עם תכנית הועצים.
- גובה אבסורס - ר"א תכנית פיות.
- אוסט.ברזל אוטובי ובידור סרמי יש להגות לפריטים והגהות הועצים הרונונטיים.

### חברות:

#### אפרדה

- טוג הפכדה Fe-430
- חית הבובלס 8.8 לפחות
- כל הפולס והחילוכים מכדה Fe-50
- תכנון תוכנית עבודה הפורסות לנוסטרוטובית הפכדה חנה על הגבל. התוכנית יוגש ויאשרו ע"י המוגרס המתכנן של הבניין
- לא יורה לקבל יצר את נווסטרוטוביה או חלקה באחר. הונוסטרוטוביה תוצר בית מלאכה נד שגמיר יוציעו נכב עשיתו רוק רובובי ברגים ווא ריות. לא יורה לקבל לקדחה או להכין חורים באחר.
- סיבנת חדה לפי המסר בח" 622.
- בידיקות ריתוכים יעשו ע"י מעבדה מוסמכת במחת שתקבע ע"י המוגרס. במידה ויתגלו חוצאות שליליות יתנו הגבל את הפגמים ויצעו בדיקות חוזרות על השבנו עד להכנת חוצאות חוביות.
- הבלן יכלול בחזירי היחודה בדיקות בשעור של 100% מריתוכים המוצעים.
- כל הנוסטרוטוביה תורה מגרונת בגלון חס לפי ח" 89 ובעובי 80 מיקרון ויאו ע"פ יוע קורזיה.
- צביעת הפכדה ע"פ מפרס

#### בריתוכים

- עובי ריתוך לפי עובי מינימלי של אלמנט מתחר.
- כל ריתוכים יוצעו נכפעל
- על הגבלו המציע להפציא העודה תעודה תקינת ריתוכים ממעבדה מוסמכת.

### הערות:

על הקבלן לספק תכנית בית מלכה (show drawing) לאישור. כל המחברים יתוכננו כמחברי ברגים אך במידה ומתבצעים ריתוכים באחר יש לבצע בדיקת ריתוכים ע"י מעבדה מוסמכת ולהעביר לאישור.

\* תכנון קונסטרוקציה ראשוני בלבד לטובת מתכנן המסכים  
\* כל המידות והפרופילים יהיו בתאום עם מתכנן המסכים

